Список форм для заполнения

Ввод данных на дату: 02.10.2026

Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья (18-49 лет)

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Численность граждан, прошедшие мероприятия 1 этапа ДОРЗ				
	мужчин	628	931		
	женщин	787	2193		
	Численность граждан, направленных на 2 этап ДОРЗ				
	мужчин	154	340		
	женщин	637	1638		
	Численность граждан, прошедшие мероприятия 2 этапа ДОРЗ				
	мужчин	0	0		
	женщин	637	1638		
	Выявлено патологических изменений (по результатам 1 этапа ДОРЗ)				
	мужчин	154	340		
	женщин	637	1638		
	Первый этап диспансеризации мужчин репродуктивного возраста				
	Прием врача-уролога (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин)	628	931	26	89

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
Второй этап диспансеризации мужчин репродуктивного возраста					
	Проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Candida albicans, Gardnerella vaginalis Human Papillomavirus (HPV) высокого канцерогенного риска, Mycoplasma hominis)	0	0	0	0
	Спермограмма	0	0	0	0
	Микроскопическое исследование микрофлоры	0	0	0	0
	УЗИ предстательной железы и мошонки	0	0	0	0
	Повторный прием врача-уролога (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин)	0	0	0	0
Группы репродуктивного здоровья (мужчины)					
	Группа репродуктивного здоровья I	474	591		
	Группа репродуктивного здоровья II	154	340		
	Группа репродуктивного здоровья III	0	0		
Заболевания, выявленные по результатам диспансеризации мужчин репродуктивного возраста					
	Мужское бесплодие (N 46)			0	0
	Дисфункция яичек (E 29)			0	0
	Гипофункция яичек (E 29.1)			0	0

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Адреногенитальные расстройства (E 25)			0	0
	Варикоцеле (I 86.1)			7	9
	Перекрут яичка (N 44)			0	0
	Болезни предстательной железы (N 40- N 42)			0	0
	в том числе простатит (N 41.1)			0	0
	Эпидимидит, эпидимоорхит (N 45)			0	0
	Другие болезни мочеполовой системы (N30-N39)			0	0
	Ожирение (E 66)			0	0
	Хламидиоз органов малого таза			0	0
	Трихомониаз (A 59)			0	0
	Гонококковая инфекция (A 54)			0	0
	Уреаплазменная, микоплазменная инфекция (U.urealyticum, M. genitalium) (A 63.8)			0	0
	Папилломовирусная инфекция (A 63.0)			0	0
	Эпидимический паротит (B 26)			0	0
	Сахарный диабет 1-го типа (E 10)			0	0
	Неопределенность пола и псевдогермафродитизм (Q 56)			0	0
	Прочие (с указанием кодов МКБ-10)			0	0
Факторы риска нарушений репродуктивной системы у мужчин по результатам диспансеризации мужчин репродуктивного возраста и общей диспансеризации					
	Недостаточная масса тела (ИМТ ≤ 18,5 кг/м2) (E 43-E 44)			0	0

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Избыточная масса тела (ИМТ= 25-29,9 кг/м2) (R 63.5)			3	21
	Ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2) (E 66)			0	0
	Гирсутизм (L 68.0)			0	0
	Курение табака (ежедневное выкуривание более 1-ой сигареты) (Z 72.0)			16	59
	Воздействие производственных факторов риска (Z 57)			0	3
	Употребление алкоголя (Z 72.1)			0	0
	Употребление наркотических веществ и психотропных веществ без назначения врача (Z 72.2)			0	0
	Болезни щитовидной железы (E 00 - E 07)			0	1
	Сахарный диабет (E 10 - E 14)			0	10
	Гиперпролактинемия (E 22.1)			0	0
	Адреногенитальные расстройства (E 25)			0	0
	Болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением (I 10 - I 15)			0	35
	Гиперхолестеринемия (E78)			0	0
	Гипергликемия (R 73.9)			0	0
	Нерациональное питание (Z 72.4)			4	29
	Низкая физическая активность (Z 72.3)			4	29
	Высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск			0	0

Первый этап диспансеризации женщин репродуктивного возраста

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 49 лет с проведением визуального осмотра и пальпации молочных желез и гинекологического осмотра (визуальный осмотр наружных половых органов, осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах с забором материала, бимануальное влагалищное исследование)	787	2193	410	1180
	Микроскопическое исследование влагалищных мазков, определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища	787	2193	167	376
	Цитологическое исследование микропрепарата с шейки матки и цервикального канала или жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки с окрашиванием по Папаниколау	787	2193	86	95
	У женщин в возрасте 18-29 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)	787	2193	21	8
	У женщин в возрасте 21-49 лет один раз в 5 лет - определение ДНК -вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом полимеразной цепной реакции	474	1310	17	18
	Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки при положительном результате анализа на вирус папилломы человека, 21-49 лет	191	379	51	74
Второй этап диспансеризации женщин репродуктивного возраста					

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	В возрасте от 30 до 49 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)	611	1247	9	29
	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное или трансабдоминальное (при невозможности проведения трансвагинального исследования по медицинским показаниям)	611	1247	23	59
	УЗИ молочных желез	611	1247	26	63
	Повторный прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом	611	1247	149	193
Группы репродуктивного здоровья (женщины)					
	Группа репродуктивного здоровья I	150	545		
	Группа репродуктивного здоровья II	637	1638		
	Группа репродуктивного здоровья III	0	10		
Заболевания, выявленные по результатам 1-го и 2-го этапов диспансеризации женщин репродуктивного возраста					
	Миома матки (D25.0)			13	59
	Дисфункция яичников (E 28)			2	4
	Первичная яичниковая недостаточность (E28.3)			0	0
	Синдром поликистозных яичников (E28.2)			4	5
	Расстройства менструации (N 91.0 - N 94)			27	97

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	в т.ч первичная аменория (N91.0)			3	4
	в т.ч вторичная аменорея (N91.1)			17	89
	в т.ч олигоменорея (N92-N93)			3	54
	Менопауза (N 95.1)			0	91
	Воспалительные болезни женских тазовых органов (N70-N73)			9	14
	Воспалительные болезни влагалища и вульвы (N76)			111	141
	Болезни бартолиновой железы (N75)			2	5
	Эндометриоз (N 80)			31	47
	Выпадение женских половых органов (N 81)			2	51
	Полип эндометрия (N 84.0)			5	21
	Гиперплазия эндометрия (N 85.0-N 85.1)			2	19
	Эрозизия и эктропион шейки матки (N 86)			13	31
	Дисплазия шейки матки (N 87)			4	13
	Привычный выкидыш (N 96)			4	10
	Женское бесплодие (N 97)			5	21
	Врожденные аномалии женских половых органов (Q 50-Q 52)			1	1
	Доброкачественная дисплазия молочной железы (N 60)			4	11
	Злокачественное заболевание молочной железы (C 50)			0	1
	Другие хламидийные инфекции, передающиеся половым путем (A 55-A 56)			2	2
	Гонококковая инфекция (A 54)			1	0

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Урогенетальные заболевания, вызванные M.genitalium (A 63.8)			1	1
	Трихомониаз (A 59)			3	2
	Злокачественное новообразование шейки матки (C 53)			0	1
Факторы риска нарушений репродуктивной системы у женщин по результатам диспансеризации женщин репродуктивного возраста и общей диспансеризации					
	Недостаточная масса тела (ИМТ ≤ 18,5 кг/м2) (E 43-E 44)			3	2
	Избыточная масса тела (ИМТ= 25-29,9 кг/м2) (R 63.5)			5	24
	Ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2) (E 66)			1	7
	Гирсутизм (L 68.0)			0	4
	Курение табака (ежедневное выкуривание более 1-ой сигареты) (Z 72.0)			6	41
	Воздействие производственных факторов риска (Z 57)			0	0
	Употребление алкоголя (Z 72.1)			0	0
	Употребление наркотических веществ и психотропных веществ без назначения врача (Z 72.2)			0	0
	Болезни щитовидной железы (E 00 - E 07)			0	0
	Сахарный диабет (E 10 - E 14)			0	1
	Гиперпролактинемия (E 22.1)			0	0
	Адреногенитальные расстройства (E 25)			0	0
	Болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением (I 10 - I 15)			1	48

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Гиперхолестеринемия (E78)			0	2
	Гипергликемия (R 73.9)			0	6
	Нерациональное питание (Z 72.4)			47	159
	Низкая физическая активность (Z 72.3)			47	159
	Высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск			0	0

Сохранить